

WONDERTECH



EL LIBRO DEL PRODUCTO

ANC BAG PRO

— Ondas longitudinales escalares · Edición 2026

EL LIBRO DEL PRODUCTO

Este documento acompaña al equipo ANC BAG PRO. No es un manual: es una invitación a comprender la arquitectura, el propósito y la ingeniería de una pieza diseñada con precisión. Su lectura no requiere conocimientos técnicos previos.

INDICE

01	Bienvenida	04
02	Filosofía de diseño	05
03	Anatomía del producto	07
04	Contenido del kit	—
05	Conociendo cada accesorio	—
06	Cómo funciona ANC BAG PRO	—
07	Engineering Notes	—
08	Especificaciones · Cuidado · Cierre	—

EMPIEZA UNA EXPLORACIÓN

Tenés en tus manos algo más que un equipo. ANC BAG PRO es el resultado de una idea persistente: que la energía puede organizarse, y que un campo ordenado puede convivir con las personas y los espacios.

Las próximas páginas no explican solamente cómo usarlo. Te invitan a descubrir su arquitectura, a comprender el propósito de cada componente y a reconocer la ingeniería que hay detrás de cada detalle.

No hace falta ser especialista. Solo curiosidad.



02 · FILOSOFÍA DE DISEÑO

¿POR QUÉ EXISTE ANC BAG PRO?

Nació de una pregunta simple: si Tesla imaginó un medio que
llena el espacio y una energía que podía ordenarse, ¿cómo
sería un objeto cotidiano construido alrededor de esa idea?
No un aparato de laboratorio, sino una pieza para vivir con ella.
Precisa, silenciosa, hermosa.

TRES IDEAS QUE GUIARON CADA DECISION

01 Verdad de materiales

Cedro natural, cobre con baño de oro, cuarzo tallado. Cada material fue elegido por lo que aporta al sistema, no por apariencia. Nada es decorativo.

02 Geometría con propósito


El laberinto de Chartres, el ángulo del cristal Vogel, el trazado de las bobinas. La forma ordena el comportamiento del campo; no es un adorno, es función.

03 Presencia serena

Un objeto para tener a la vista. Su lenguaje es sobrio y cálido, pensado para integrarse a un espacio y acompañar, no para dominar la escena.

LA PIEZA, DE FRENTE

Una caja de cedro y aluminio anodizado. Sobre la cara frontal, el laberinto de Chartres grabado; en la cúspide, el cristal Vogel. Cada elemento visible cumple una función dentro del sistema.



TODO A LA MANO



1 Cristal Vogel

Antena amplificadora del campo

3 Botón de encendido

Anillo luminoso de estado

5 Puertos · USB y carga

Conexión y alimentación

2 Panel de cedro · laberinto de Chartres

Cara frontal grabada

4 Perilla de niveles · U · 1 · 2 · 3

Selección de potencia

04 · CONTENIDO DEL KIT

LO QUE RECIBIS

Junto a la unidad ANC BAG PRO, el kit incluye los elementos necesarios para completar el sistema. Cada uno cumple una función precisa.



01

Cuarzo Vogel

Antena amplificadora del campo.



02

Lámpara de plasma · Neón

Instrumento de aplicación de campo.



03

Spark Gap + descargador

El generador de impulsos.



04

Kit magnético


Cables y conexión a tierra.



05

Power bank

Autonomía sin cables.



06

Fuente

Alimentación y carga.

CAPÍTULO CINCO

CONOCIENDO CADA ACCESORIO

Cada pieza del kit tiene una función precisa dentro del sistema. En las páginas que siguen, una ficha por accesorio: qué es, para qué sirve, cómo se usa y cómo se cuida.

Cristal Vogel	01
---------------	----

Flat Coil	02
-----------	----

Lámparas de plasma	03
--------------------	----

Spark Gap	04
-----------	----

Kit magnético	05
---------------	----

Fuente de alimentación	06
------------------------	----

Power bank	07
------------	----

CRISTAL VOGEL

Antena y estabilizador del campo.



PARA QUÉ SIRVE

Guía y sostiene la frecuencia del sistema, y amplifica la emisión luminosa que sale por su punta. Corte de doble terminación, con extremos macho y hembra.

CÓMO SE USA

Va montado en la cúspide del equipo, sobre su base. Se coloca y retira con suavidad, siempre tomándolo por el cuerpo del cristal.

CUIDADOS

Manipular por los bordes; las huellas se retiran con paño seco. Evitar golpes en las puntas.

DATO TÉCNICO

Cuarzo SiO_2 · apex $51^\circ 47'$ ·
facetas en múltiplos de 4.

FLAT COIL

Bobina radiante de contacto.

PARA QUÉ SIRVE

Distribuye el campo de manera uniforme. El frente lleva la identidad de la marca; el dorso, el laberinto de Chartres grabado en oro sobre cobre.

CÓMO SE USA

Sobre el coxis (sentado) o debajo del ombligo, directamente sobre la piel. Disponible en Ø 120 mm (uso general) y Ø 60 mm (zonas específicas). Pueden usarse ambos a la vez por las dos salidas radiantes.

CUIDADOS

El baño de oro es una capa fina: no frotar con fuerza ni rayar. Si te sentás encima, hazlo sobre una superficie plana.

DATO TÉCNICO

Cobre + baño de oro ·
laberinto de Chartres · 11
circuitos.



LAMPARAS DE PLASMA

Emisión radiante por gas noble.



PARA QUÉ SIRVE

Neón (cabezal blanco) trabaja el campo de superficie y viene incluida. Argón (cabezal negro) ofrece mayor alcance y se adquiere como accesorio opcional.

CÓMO SE USA

Se conecta a una salida radiante y se sostiene por el mango. Puede acercarse a la zona a trabajar o dejarse irradiando el espacio.

CUIDADOS

Manipular por el mango. Limpiar el tubo con paño seco, sin presión sobre el vidrio.

DATO TÉCNICO

Gas noble excitado por alta frecuencia.

SPARK GAP

Generador de impulsos.

PARA QUÉ SIRVE

Produce la descarga disruptiva que da origen al pulso de amplio espectro del sistema. Su cámara al vacío con argón aporta estabilidad y precisión.

CÓMO SE USA

Es un componente del sistema: se aloja en su posición mediante el conector. No requiere manipulación durante la sesión.

CUIDADOS

Manipular por el cuerpo, evitando golpes. No abrir la cámara sellada.

DATO TÉCNICO

Descarga en nanosegundos
· cámara al vacío con argón.



KIT MAGNETICO

Conexión a tierra del sistema.



PARA QUÉ SIRVE

Establece la referencia de tierra necesaria para operar. Incluye cable con jack pinza y jack enchufe, y adaptadores de puesta a tierra.

CÓMO SE USA

Conectar a la salida magnética (lado L). Si el tomacorriente tiene tierra, usar el jack enchufe; si no, el jack pinza sobre un metal amurado a tierra (llave de agua, marco de ventana sin pintura, varilla de cobre).

CUIDADOS

Verificar la tierra con el verificador incluido. Los cables magnético y radiante no deben tocarse entre sí.

DATO TÉCNICO

Jack pinza + jack enchufe + adaptadores de tierra.

FUENTE DE ALIMENTACION

Alimentación desde la red.

PARA QUÉ SIRVE

Provee energía al equipo desde el tomacorriente y recarga el power bank.

CÓMO SE USA

Conectar al equipo y a la red, y pulsar el botón de encendido. Recomendada para sesiones fijas o de larga duración.

CUIDADOS

Usar únicamente la fuente provista. Mantener seca y con el cable sin tensión.

DATO TÉCNICO Salida 15 V · 5 A.



POWER BANK

Autonomía sin cables.



PARA QUÉ SIRVE

Alimenta el equipo sin conexión a la red, para un uso portátil y sesiones en cualquier lugar.

CÓMO SE USA

Colocar las 4 pilas, conectar al equipo por el plug, encender el power bank y verificar la carga antes de la sesión.

CUIDADOS

No usar el equipo mientras se carga el power bank. Recargar con la fuente de 15 V · 5 A.

DATO TÉCNICO

4 pilas recargables · plug de conexión al equipo.



CAPÍTULO 06

COMO FUNCIONA ANC BAG PRO

Doce pasos, desde que el equipo recibe alimentación eléctrica hasta que forma su campo. Sin lenguaje de marketing: solo el funcionamiento, con una analogía simple en cada paso.

01 Principio físico del sistema

ANC BAG no genera energía nueva. Trabaja sobre la forma en que la energía eléctrica se organiza y se libera dentro de un circuito resonante, para producir un tipo particular de onda: la onda longitudinal o escalar, que vibra en su propia dirección de avance.

No crea luz: como una lente, reorganiza la trayectoria de algo que ya existe.

02 Conversión de energía

El equipo toma la corriente alterna de la red doméstica y la transforma: primero adapta su tensión y luego la eleva a valores muy altos. Esa alta tensión es la materia prima con la que el sistema trabajará después.

Como una bomba que toma agua a baja presión y la entrega a alta presión, sin crear agua nueva.

03 Oscilación electrónica

Con esa energía, un circuito oscilador la hace ir y venir millones de veces por segundo, fijando una frecuencia de trabajo estable. Esa repetición ordenada es la portadora sobre la que viajará todo lo demás.

Como un columpio empujado siempre en el momento justo: pequeños impulsos sostienen un vaivén constante.

04 Generación del campo electromagnético

Esa corriente oscilante atraviesa las bobinas del equipo y crea a su alrededor un campo electromagnético que cambia al ritmo de la frecuencia. El campo no sale disparado: se concentra en el entorno cercano al equipo (campo próximo).

Como el calor alrededor de una estufa: intenso cerca, decreciente con la distancia.

05 Formación del entorno resonante

Cuando las ondas que avanzan y las que vuelven coinciden en fase, se refuerzan y forman ondas estacionarias: un patrón estable de zonas de mayor y menor intensidad. El equipo deja de emitir al azar y establece un entorno resonante ordenado.

Como las ondas en una cuerda de guitarra: ciertos puntos quedan quietos y otros vibran al máximo, siempre en el mismo lugar.

06 Interacción con el cuerpo humano

Los tejidos vivos tienen propiedades eléctricas propias: las células sostienen pequeñas diferencias de voltaje en sus membranas. La premisa de WonderTech es de coherencia y resonancia —que un entorno electromagnético ordenado pueda acompañar al cuerpo— y se presenta como exploración tecnológica, sin diagnóstico, tratamiento ni promesa de resultados.

Como afinar dos instrumentos para que suenen en la misma nota: se busca coherencia, no forzar.

07 El papel del cuarzo Vogel

El cuarzo es un cristal de sílice de estructura geométrica muy regular y propiedad piezoeléctrica: convierte presión en impulso eléctrico y viceversa. Tallado con la geometría Vogel, funciona como antena y estabilizador, ayudando a ordenar y sostener la frecuencia del sistema.

El mismo principio del cuarzo que mantiene la hora en un reloj: una vibración tan estable que sirve de referencia.

08 El papel de las bobinas

La Flat Coil, en oro, distribuye el campo de forma uniforme sobre una superficie plana. Su dorso lleva grabada la geometría del laberinto de Chartres, un patrón que ordena el recorrido de las líneas del campo en lugar de dejarlo librado al azar.

Como el trazado de un jardín: el mismo espacio, pero con un recorrido pensado en vez de un cruce caótico.

09 El papel del Spark Gap

El Spark Gap es una descarga controlada en vacío con argón. Cada chispa libera la energía acumulada de golpe y produce una onda amortiguada: un breve tren de oscilaciones que decae como un resorte que se suelta. El vacío y el argón le dan estabilidad y repetibilidad.

Como soltar de golpe un resorte comprimido: una sacudida intensa que se apaga sola.

10 El papel de la bobina Tesla

La bobina Tesla es un transformador resonante: dos bobinas acopladas que elevan la tensión a valores muy altos y, sobre todo, a muy alta frecuencia. Es el corazón histórico del sistema y lo que permite trabajar con ondas longitudinales como las que estudió Tesla.

Como empujar a un niño en una hamaca: con impulsos pequeños pero en el momento exacto se logra una amplitud enorme.

11 La función del sistema ANC

La electrónica de control, con microprocesador, gobierna todo el conjunto: fija la frecuencia portadora, le superpone una modulación —la información que viaja sobre la onda— y mantiene el sistema dentro de parámetros estables. Es la inteligencia que coordina cada etapa.

Como una radio: una frecuencia portadora fija, y encima la señal que cambia y lleva el contenido.

12 Distribución espacial del campo

La forma física del equipo —el formato bag— y la disposición de sus bobinas definen cómo se reparte el campo en el espacio que lo rodea. La geometría no es decorativa: determina dónde el entorno resonante es más uniforme.

Como la pantalla de una lámpara: la misma luz, pero dirigida con una forma determinada.

SPARK GAP

DESCARGA · IMPULSO · CAMPO

Dos electrodos separados por una distancia precisa de gas. Cuando la tensión supera el umbral de ruptura del medio, el espacio se ioniza y se produce una descarga disruptiva: un arco que transfiere energía en el orden de los nanosegundos. Ese pulso contiene un espectro de frecuencias extraordinariamente amplio.

Fue el componente central de los transmisores de Marconi y del oscilador magnificador de Tesla. Ningún transistor moderno puede replicar esa liberación súbita sin degradar el pulso. Por eso sigue siendo el corazón eléctrico del sistema.

01

Carga

El condensador acumula energía.

02

Ionización

El gas cede y se vuelve conductor.

03

Descarga

Todo se libera en nanosegundos.

04

Recuperación

Se des-ioniza y reinicia el ciclo.

CRISTAL VOGEL

GEOMETRÍA · FRECUENCIA · MEMORIA

El cuarzo es un cristal de sílice de estructura muy regular y propiedad piezoeléctrica: convierte presión en impulso eléctrico y viceversa. Marcel Vogel —científico de IBM con más de cien patentes— reformuló el cuarzo natural en una geometría deliberada: dos puntas alineadas sobre un eje axial, con ángulos elegidos para la resonancia y la transferencia coherente.

En ANC BAG PRO, el cristal actúa como antena y estabilizador: guía y sostiene la frecuencia del sistema, y amplifica la emisión luminosa que sale por su punta.

MATERIAL

Cuarzo SiO₂

APEX

51° 47'

FACETAS

Múltiplos de 4

EXTREMOS

Macho + hembra

FLAT COIL

LABERINTO DE CHARTRES



Disco grabado en cobre con baño de oro.

Reproduce el laberinto de la catedral de Chartres (s. XIII): un trazado unicursal de once circuitos —un único recorrido, sin desvíos, que converge en el centro.

El oro no aumenta la conductividad respecto del cobre: su función es la permanencia y la estabilidad de la superficie en el tiempo.

MATERIAL

Cobre

ACABADO

Baño de oro

GEOMETRÍA

Chartres · 11 circuitos

FORMATOS

Ø 6 · Ø 12 cm

PULSOS BIOFOTONICOS

DOS VENTANAS · IR Y UV

El sistema emite pulsos luminosos en dos ventanas: infrarrojo cercano y ultravioleta bajo. Nunca simultáneos —primero la fase ultravioleta, luego la infrarroja— en trenes de pulsos sincronizados que transportan la información del protocolo. Se generan en la base por emisores LED de alta pureza, atraviesan el eje axial del cristal Vogel y salen amplificados y coherentes por su punta.

01 · UV

310–400 nm

La fase que abre el campo ambiental.

02 · IR

700–1000 nm

La fase que lo cierra en el cuerpo.

BOBINA TESLA

TRANSFORMADOR RESONANTE · 1891

Dos bobinas acopladas por aire: una primaria y una secundaria que entran en resonancia. Elevan la tensión a valores muy altos y, sobre todo, a muy alta frecuencia. Patentada por Nikola Tesla, es el corazón histórico del sistema y lo que permite trabajar con ondas longitudinales.

Como empujar a un niño en una hamaca: impulsos pequeños, pero en el momento exacto, logran una amplitud enorme.

TIPO

Transformador resonante

ACOPLE

Por aire

SALIDA

Alta frecuencia

ONDAS LONGITUDINALES

VIBRAR HACIA ADELANTE

Casi todas las ondas que conocemos —luz, sonido, mar— son transversales: vibran de lado a lado respecto a su avance. Las longitudinales vibran en su misma dirección de avance, comprimiéndose y expandiéndose. Tesla dedicó décadas a investigarlas, y son el principio con el que trabaja el sistema.

TRANSVERSAL — DE LADO A LADO



LONGITUDINAL — COMPRESIÓN Y EXPANSIÓN



RESONANCIA

LA AMPLIFICACIÓN DEL ACUERDO

Cuando un sistema recibe impulsos al ritmo de su frecuencia natural, cada impulso se suma al anterior y la amplitud crece. Si las ondas que avanzan y las que vuelven coinciden en fase, forman ondas estacionarias: un patrón estable de zonas de mayor y menor intensidad. Es lo que ordena el entorno resonante del equipo.

Como las ondas en una cuerda de guitarra: ciertos puntos quedan quietos y otros vibran al máximo, siempre en el mismo lugar.



PIEZOELECTRICIDAD

PRESIÓN QUE SE VUELVE SEÑAL

Ciertos cristales, como el cuarzo, convierten una presión mecánica en un impulso eléctrico —y, a la inversa, un impulso eléctrico en una vibración mecánica. Esa reciprocidad, reproducible y estable, es lo que hace del cuarzo una referencia de tiempo en los relojes y el fundamento físico del cristal Vogel.

El mismo principio que mantiene la hora en un reloj: una vibración tan estable que sirve de referencia.

MATERIAL

Cuarzo

EFEECTO

Presión ↔ voltaje

USO

Referencia estable



CAPÍTULO · FRECUENCIAS

PROTOCOLOS DE ARMONIZACIÓN

En ANC BAG PRO las frecuencias son **configuración de campo**: la ambientación de una experiencia, no una intervención. Todas se anclan en la frecuencia Schumann de 7,83 Hz. Las bandas — delta, theta, alfa, beta, gamma— son referencias de diseño, no efectos garantizados.

El valor de cada protocolo es el ritual: tiempo, respiración, postura e intención.

FRECUENCIAS · CÓMO SE PRACTICA

L A S E S I O N

Cada protocolo es una secuencia de tres momentos. La estructura no cambia; cambian las frecuencias y la intención.

2'

Preparación

Postura, respiración e intención.

13'

Inmersión de campo

La secuencia de frecuencias del protocolo.

3'

Cierre

Retorno gradual y registro.

Duración 18 min · o 36 min (inmersión extendida)

POTENCIA

P 1 Menos de 75 kg

P 2 75 kg o más

La potencia ajusta la intensidad de emisión; no cambia frecuencias ni duración.

LÁMPARAS DE PLASMA

● **Argón · azul-violáceo**
Campo de mayor alcance.

● **Neón · naranja-rojizo**
Campo de superficie.

LAS BANDAS

El vocabulario frecuencial de los protocolos. Se combinan siempre sobre el anclaje Schumann. Son referencias de diseño de la experiencia.

7,83 H Z

Schumann

El anclaje. Presente en la base de todos los protocolos.

0,1-3 H Z

Delta

Reposo profundo y quietud.

4-7 H Z

Theta

Relajación e interioridad.

8-12 H Z

Alpha

Calma atenta y coherencia.

13-30 H Z

Beta

Enfoque y actividad.

40 H Z

Gamma

Claridad y presencia.

SEIS TERRITORIOS · DOCE PROTOCOLOS

TERRITORIOS DE BIENESTAR

Doce experiencias de coherencia de campo, organizadas en seis territorios. Cada territorio reúne dos protocolos complementarios. En las páginas siguientes, el detalle de cada uno.

01	Restauración & Vitalidad Reposo Restaurador · Serenidad Sostenida	2 protocolos
02	Descompresión & Recuperación Distensión Post-Esfuerzo · Calma Nocturna	2 protocolos
03	Enfoque & Claridad Enfoque Atento · Calma Mental & Coherencia	2 protocolos
04	Distensión & Confort Distensión Corporal · Sosiego Profundo	2 protocolos
05	Energía & Vitalidad Diurna Activación Diurna · Equilibrio & Ligereza	2 protocolos
06	Gestión del Estrés & Descanso Reset Diurno · Siesta Reparadora	2 protocolos

01 RESTAURACION & VITALIDAD

Descanso restaurador profundo y sensación de renovación.

PROTO · A

18 min

Reposo Restaurador

7,83 Hz

2 ð

6 θ

INTENCIÓN

Soltar el día, descenso a reposo profundo.

RESPIRACIÓN

Inhalá 4 / exhalá 8, nasal y lenta.

USO IDEAL

Noche o final de jornada.

PROTO · B

18 min

Serenidad Sostenida

7,83 Hz

10 α

INTENCIÓN

Equilibrio y calma atenta, centramiento.

RESPIRACIÓN

Coherente, 5,5 s / 5,5 s.

USO IDEAL

Mañana o pausa de reseteo.

Preparación 2'

Inmersión de campo 13'

Cierre 3'

Anclaje Schumann 7,83 Hz

02 DESESCOMPRESION & RECUPERACION

Relajación muscular percibida y descompresión post-esfuerzo.

PROTO · A

18 min

Distensión Post-Esfuerzo

7,83 Hz

6 θ

10 α

INTENCIÓN

Aflojar grupos musculares, cierre de entrenamiento.

RESPIRACIÓN

Exhalación prolongada, relajación progresiva.

USO IDEAL

Enfriamiento / cooldown.

PROTO · B

18 min

Calma Nocturna

1,5 δ

4 θ

INTENCIÓN

Preparación al descanso, quietud antes de dormir.

RESPIRACIÓN

Descendente, foco en la exhalación.

USO IDEAL

Previo al sueño.

03 ENFOQUE & CLARIDAD

Concentración atenta y claridad mental.

PROTO · A

18 min

Enfoque Atento

10 α

15 β

40 γ

INTENCIÓN

Entrada a bloque de trabajo profundo o estudio.

RESPIRACIÓN

Activadora suave, 4 s / 4 s.

USO IDEAL

Inicio de trabajo cognitivo exigente.

PROTO · B

18 min

Calma Mental & Coherencia

7,83 Hz

9 α

INTENCIÓN

Despejar el ruido mental, claridad sin tensión.

RESPIRACIÓN

Coherente y pausada.

USO IDEAL

Entre tareas o tras sobrecarga.

Preparación 2'

Inmersión de campo 13'

Cierre 3'

Anclaje Schumann 7,83 Hz

04 DISTENSION & CONFORT

Liberación de tensión y sensación de confort corporal.

PROTO · A

18 min

Distensión Corporal

7,83 Hz

6 θ

10 α

INTENCIÓN

Relajación general, soltar tensión acumulada.

RESPIRACIÓN

Diafragmática lenta con escaneo corporal.

USO IDEAL

Pausa de descompresión.

PROTO · B

18 min

Sosiego Profundo

2 δ

5 θ

INTENCIÓN

Quietud profunda, descanso del cuerpo.

RESPIRACIÓN

Mínima y lenta, sin esfuerzo.

USO IDEAL

Reposo prolongado.

05 ENERGÍA & VITALIDAD DIURNA

Sensación de activación y vitalidad, acompañando una rutina de movimiento.

PROTO · A

18 min

Activación Diurna

7,83 Hz

11 α

18 β

INTENCIÓN

Despertar y energía; ideal junto a movimiento o hidratación.

RESPIRACIÓN

Activadora, inhalaciones más largas.

USO IDEAL

Mañana o pre-actividad.

PROTO · B

18 min

Equilibrio & Ligereza

7,83 Hz

10 α

INTENCIÓN

Equilibrio y ligereza, complemento de vida activa.

RESPIRACIÓN

Coherente y regular.

USO IDEAL

Media jornada.

Preparación 2'

Inmersión de campo 13'

Cierre 3'

Anclaje Schumann 7,83 Hz

06 G E S T I O N D E L E S T R E S & D E S C A N S O

Descompresión del estrés, reset diurno y arquitectura de descanso.

PROTO · A

18 min

Reset Diurno

7,83 Hz

6 θ

10 α

INTENCIÓN

Soltar la carga, reseteo entre bloques de alta demanda.

RESPIRACIÓN

Coherente con suspiro fisiológico inicial.

USO IDEAL

Transición de tareas / mediodía.

PROTO · B

18 min

Siesta Reparadora

1,5 δ

5 θ

INTENCIÓN

Descanso breve y profundo (power nap), quietud.

RESPIRACIÓN

Descendente, entrega al reposo.

USO IDEAL

Pausa de mediodía.

Preparación 2'

Inmersión de campo 13'

Cierre 3'

Anclaje Schumann 7,83 Hz

MANUAL DE USO

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Guía básica de operación. Leé este capítulo antes del primer uso. Para el detalle completo de protocolos, consultá el capítulo de Frecuencias y la app WonderTech.



Nunca enciendas el equipo sin tener establecidas las conexiones **magnética** (tierra) y **radiante** (flat coil o lámpara). Los cables de ambas salidas no deben tocarse entre sí.

PRIMERO · CONEXIÓN A TIERRA

Las conexiones magnéticas están en el lado izquierdo del panel posterior, señalizado con una L. Conectá el cable magnético (con jack pinza o jack enchufe) a una de ellas. Si el tomacorriente tiene puesta a tierra —verificable con el verificador— usá el jack enchufe; si no, usá el jack pinza sobre un metal amurado a tierra (llave de agua, marco de ventana sin pintura, varilla de cobre).

CON FUENTE

1. Conectá una salida magnética y una radiante (flat coil, lámpara o ambas).
2. Conectá la fuente de 15 V · 5 A al equipo.
3. Pulsá el botón de encendido: la luz azul confirma que encendió.
4. Elegí potencia o estímulo fotónico con la perilla.

CON POWER BANK

1. Colocá las 4 pilas y conectá el power bank al equipo por el plug.
2. Encendé el power bank y verificá la carga.
3. Pulsá el botón de encendido del equipo.
4. Elegí potencia o estímulo fotónico con la perilla.

No es recomendable usar el equipo mientras se carga el power bank. Recargá conectándolo a la fuente de 15 V · 5 A.

CONTROL DE POTENCIAS

La perilla central tiene 6 posiciones. En el centro, Stand by. Hacia la derecha, 3 potencias radiantes. Hacia la izquierda, 2 posiciones de estímulo fotónico (pulsado a 7,83 Hz): primero ultravioleta, luego infrarrojo + rojo.

● **Baja**

Cuarzo en verde. Inicio de uso, poca masa muscular, personas mayores, menores de 12 (con supervisión). Flujo suave.

● **Media**

Cuarzo en ultravioleta. Más masa muscular o a partir de la cuarta sesión.

● **Alta**

Cuarzo en rojo + infrarrojo. Gran masa muscular o estatura, irradiar espacios y sesiones a distancia, estructurar agua.

ESTÍMULO FOTÓNICO · HACIA LA IZQUIERDA

Dos posiciones que emiten luz pulsada a 7,83 Hz: ultravioleta e infrarrojo + rojo. Sobre esa portadora puede montarse una frecuencia específica desde la app WonderTech (Bluetooth) o por cable analógico.

FORMAS DE USO

EN EL CUERPO

Flat Coil 120 mm — sobre el coxis (sentado) o debajo del ombligo, directamente sobre la piel.

Flat Coil 60 mm — para zonas específicas o menores. Puede usarse junto al de 120 mm por las dos salidas radiantes.

EN EL AMBIENTE

Para meditaciones o prácticas grupales: colocá el Flat Coil grande en un área elevada y aislada del suelo, con un vaso de agua encima rodeado de cuarzos. Se sugiere potencia máxima para mayor expansión.

PRECAUCIONES

Mantené a **dos metros** del dispositivo a embarazadas, personas con marcapasos y con bombas de insulina. Los menores de 18 años deben usar el equipo **siempre** con supervisión de un adulto.

RECOMENDACIONES

- Sesiones de 45 minutos con 15 de descanso entre una y otra, para alargar la vida útil del equipo.
- Antes de conectar cualquier accesorio radiante, dejá la perilla en Stand by o apagá el equipo.
- Mantené cualquier dispositivo electrónico a mínimo 2 metros para evitar interferencias.
- Si te sentás sobre el Flat Coil, hacelo sobre una superficie plana para no dañar el circuito.
- No usar en espacios con temperaturas elevadas; al aire libre con mucho calor, no más de 4 sesiones seguidas.

BLUETOOTH

Maneja potencias y tiempos desde la app.
Rango 1 Hz – 70 kHz, precisión de dos decimales.

ANALÓGICO

Con cable analógico enviás frecuencias desde cualquier fuente, con mayor fidelidad que Bluetooth.

FICHA TÉCNICA

E S P E C I F I C A C I O N E S

EMISIÓN	Frecuencia + pulsos biofotónicos (IR 700–1000 nm · UV 310–400 nm)
NIVELES DE POTENCIA	Tres · perilla U · 1 · 2 · 3
ANCLAJE	Frecuencia Schumann · 7,83 Hz
CRISTAL	Vogel · cuarzo SiO ₂ · 12 facetas · apex 51° 47'
GENERADOR	Spark Gap en vacío con argón
BOBINA	Flat Coil · cobre con baño de oro · laberinto de Chartres
MATERIALES	Cedro natural · fibra de carbono · aluminio anodizado
CONTROL	Microprocesador + app WonderTech · puerto USB
ALIMENTACIÓN	Fuente de red + power bank recargable
FORMATO	Portátil «bag»

Dimensiones, peso y capacidad de batería se detallan en la hoja de datos que acompaña a cada unidad.

B U E N A S P R E G U N T A S

¿Necesito conocimientos técnicos para usarlo?

No. Cada protocolo indica postura, respiración y duración. La app guía el resto.

¿Cómo elijo la potencia?

La potencia ajusta la intensidad de emisión, no las frecuencias ni la duración. En los protocolos se orienta por peso corporal ($P1 < 75 \text{ kg}$ · $P2 \geq 75 \text{ kg}$).

¿Qué diferencia hay entre la lámpara Neón y la Argón?

La Neón trabaja el campo de superficie; la Argón, de mayor alcance. El equipo incluye la Neón; la Argón se ofrece como accesorio opcional.

¿Puedo usarlo sin conexión a la red?

Sí. El power bank incluido da autonomía sin cables.

¿Reemplaza la consulta con un profesional?

No. Es una experiencia de bienestar y autocuidado; no sustituye la consulta ni el criterio de un profesional de la salud.

CUIDADO DEL PRODUCTO

QUE DURE UNA VIDA

LIMPIEZA

Paño suave y seco. Evitá abrasivos y limpiametales. El cedro se mantiene sin productos.

FLAT COIL

El baño de oro es una capa fina: no frotar con fuerza ni rayar. Limpiar con paño seco.

ALMACENAMIENTO

Guardar en seco, lejos de humedad permanente y líquidos.

CRISTAL VOGEL

Manipular por los bordes; las huellas se retiran con el paño. Evitá golpes en las puntas.

LÁMPARAS

Manipular por el mango. Limpiar el tubo con paño seco, sin presión sobre el vidrio.

TRANSPORTE

El formato «bag» facilita el traslado. Retirá el cristal y las lámparas para moverlo.



SEGUÍ EXPLORANDO

EL UNIVERSO CONTINUA

Este libro es una puerta. El ecosistema WonderTech sigue creciendo: nuevos accesorios, protocolos y territorios de bienestar por descubrir. Gracias por hacer lugar a una pieza pensada con precisión.

WONDERTECH

Won Tech Group · Córdoba · 2026